

Core 600



L'espresso funzionale
The functional espresso

ASTORIA

With you.
With coffee.

ASTORIA

IT

Susegana, il Veneto, 1969.
Cinquanta anni fa.

Soltanto mezzo secolo per trasformare un piccolo capannone in mezzo ad una povera campagna in un'azienda all'avanguardia, simbolo di un Veneto che ha saputo diventare un modello mondiale dell'industria di eccellenza.

Soltanto cinquanta anni e siamo Storia del caffè.

EN

Susegana, Veneto, 1969.
Fifty years ago.

It has taken barely half a century to turn a small warehouse set in an impoverished rural area, into a spearheading enterprise. This is one of the models that have contributed to make the Veneto known worldwide for its state of the art industry.

A scant fifty years to become part of the History of coffee.

Caratteristiche

Characteristics

01



1

^{IT} Display
^{EN} Display

2

^{IT} Griglia a ribaltina in ogni gruppo

Permettono di utilizzare la macchina sia per tazze da espresso sia per i bicchieri delle bevande a base latte.

^{EN} Flap rack in each group

Allows the machine to be used both for espresso cups and for glasses of milk-based beverages.



3

^{IT} Scaldatazze elettronico
^{EN} Electronic cup warmer

4

^{IT} Sei dosi preimpostate nella versione SAE.
^{EN} Six different pre-set doses in the SAE version.

5

^{IT} Luce Led Piano Lavoro
Permette al barista di lavorare in condizioni ottimali anche con visibilità ridotta come pub, club, ecc...
^{EN} Led Work Light
Allows the "barista" to work in optimal conditions even in reduced visibility environments such as pubs, clubs, etc.



Display

Display



^{IT} Indicatore pressione e livello caldaia

^{EN} Pressure indicator and boiler level

^{IT} Settaggio temperatura / pressione

^{EN} Temperature/pressure setting

^{IT} Visualizzazione pressione

rete/erogazione

^{EN} Mains/dispensing pressure display

^{IT} Settaggio ora e data

^{EN} Time and date setting

^{IT} Settaggio lingua

^{EN} Language setting

^{IT} Spia scaldatazze

^{EN} Cup warmer indicator light

^{IT} Tasto autosteamer *

^{EN} Auto-steamer key *

^{IT} Tempo di erogazione gruppi

^{EN} Group dispensing time

* Funzionalità presente solo in alcune versioni della macchina.

* Functionality available on certain versions only.



Display

Display



^{IT} Visualizzazione allarmi

^{EN} Alarms display

^{IT} Impostazione modalità Economy

^{EN} Economy mode configuring

^{IT} Visualizzazione contatori
parziale /globale (inclusi tè e lavaggi)

^{EN} Partial / complete counter display
(including tea and washes)

^{IT} Settaggio data, ora, giorno settimana,
On / Off macchina

^{EN} Date, time, day of the week, machine
On /Off setting

^{IT} Spegnimento macchina (stand-by)

^{EN} Machine shutdown (stand-by)

^{IT} Visualizzazione release firmware

^{EN} Firmware release display

^{IT} Visualizzazione grafico
consumi energetici

^{EN} Energy consumption graphic display

Colori

02

Colours




Carrozzeria

Bianco

Body

White




Rosso

Red



Acciaio

Stainless steel



Technical product sheet

CORE 600		1GR	COMPACT	2GR	3GR
<u>Voltaggio</u> Voltage	V	120-230/400-240	120-230/400-240	120-230/400-240	230-400 / 240
<u>Potenza</u> Rated power	W	2300/3000/3300	2900/2900/3100	2900/3700/4000	5300/5700
<u>Caldaia</u> Boiler	Lt Uk gal	6 1,3	7 1,5	10,5 2,3	17 3,7
<u>Lance acqua-vapore</u> Water steam-wands	N°	1/1	1/1	1/2	1/2
<u>Larghezza</u> Width	mm in	580 22,8	580 22,8	788 31	1030 405
<u>Profondità</u> Depth	mm in	580 22,8	580 22,8	580 22,8	580 22,8
<u>Altezza</u> Height	mm in	557 21,9	557 21,9	557 21,9	557 21,9
<u>Peso netto</u> Net weight	kg lb	62,5 138	65,5 144	74,5 164	89,5 187
<u>Peso lordo</u> Gross weight	kg lb	71,5 158	74,5 164	84,5 186	101,5 224

Astoria macchine per caffè S.r.l.
Via Condotti Bardini, 1
31058 Susegana (TV), Italy
T +39 0438 6615
F +39 0438 60657
E info@astoria.com
www.astoria.com

^{IT}NOVEMBRE ^{EN}NOVEMBER 2023

A
AS
AST
ASTO
ASTOR
ASTORI
ASTORIA